

Объявление 9
о проведении закупки способом запроса ценовых предложений
изделий медицинского назначения

с. Маканчи

16 октябрь 2024 г

Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Больница района Маканшы» управления здравоохранения области Абай.
Адрес заказчика: Индекс: 071724, Республика Казахстан, Область Абай село Маканчи, ул. А.Найманбаева, 191

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее Правила), КГП на ПХВ «Больница района Маканшы» управления здравоохранения области Абай объявляет о проведении закупки способом запроса ценовых изделий медицинского назначения.

К закупке допускаются все потенциальные поставщики, подтверждающих соответствия условиям, предусмотренным пунктами 8.9 и 11 настоящих Правил

Краткое описание и цена закупаемых товаров их краткое наименование

№	МНН	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Пред. цена	Сумма
1	Тонометр	Высокоточный aneroidный прибор для измерения артериального давления. Эластичная груша с пылезащитным фильтром и хромированным спусковым вентилем. Металлический манометр с легкочитаемой шкалой. Нейлоновая манжета со встроенной головкой фонендоскопа, с застежкой типа «липучка»	шт	50	9000	450 000

	металлическим фиксирующим кольцом для окружности плеча не менее 22 не более 38 см. Оголовье фонендоскопа Y-образный звукопровод фонендоскопа. Диапазон измерений давления воздуха в манжете, 20-300 мм рт.ст. Цена деления шкалы манометра прибора, 2 мм рт.ст. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компрессионной манжете при температуре (20плюс/минус 5)С, ± 3 мм рт.ст. во всех участках диапазона измерений. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности прибора при измерении давления воздуха в компресс. манжете в рабочем диапазоне температур, ± 3 мм рт.ст. Масса прибора в чехле, не более 0,40кг. Срок службы прибора (без учета пневмокамеры) не менее 8 лет. Срок службы составных				
--	--	--	--	--	--

		частей прибора, исключая манометр не менее 2 лет. Межпроверочный интервал не менее 2 лет.				
2	Весы взрослые медицинские	Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг. Большой LCD-индикатор. Четыре режима фоновой подсветки; Работа от встроенного аккумулятора до 56 часов; Оперативность и наглядность результатов измерений; Электронная и механическая защита от случайных перегрузок; Брызгозащитное исполнение; Работа в условиях повышенной влажности; Допускается санобработка (дезинфекция и обработка кварцем);	шт	1	225000	225 000
3	Весы детские электронные	Наибольший предел взвешивания 15 кг; дискретность отсчета (в интервале взвешивания)- 1 гр (0,02-3,0 кг) / 2 г (3,0-6,0 кг) / 5 гр (6,0-15,0 кг); наибольший предел выборки	шт	2	142000	284 000

		массы тары- 5 кг.Время работы в автономном режиме от аккумулятора, но не менее 48 часов; время установки показаний , не более- 2 сек; габаритные размеры (с учетом съемной платформы)- 540x329x105 мм.					
4	Пульсоксиметр детский	Электронный пульсовой оксиметр предназначен для непрерывного неинвазивного измерения по пальцу руки степени насыщения кислородом гемоглобина крови (сатурации, %SpO2) и частоты сердечных сокращений.	шт	10	17500	175 000	
5	Портативный пульсоксиметр	Портативный пульсоксиметр для измерения O2, частота пульса.Наличие 3,5 – дюймовый ЖК дисплея для отображения плетизмограммы и параметров.Измерения для взрослых, детей и новорожденных с помощью сменных зондов, которые	шт	2	376 000	752 000	

		подключаются через разъем, расположенный в верхней части портативного пульсоксиметра это дает возможность быстрой смены зонда. Литиевая батарея до 18 часов. 500 часов хранения данных O2. Программное обеспечение для ПК для загрузки данных.					
6	Нейтральный электрод	Без латекса Универсальный 5 кг Без кабеля 100 шт/упак Одноразовый Прочно удерживающая клеевая рамка Эластичная пенная подложка для идеальной анатомической адаптации Гидрогелевое покрытие для лучшего контакта с кожей Конструкция для оптимальной симметрии тока. Нейтральный электрод одноразовый, 90 см ² , составной.	уп	3	74970	224 910	
7	Игла для спинальной анестезии размер №25	Игла для спинальной анестезии (PPPS) Стандарт (тип Квинке), 25Gx90мм с	шт	30	2920	87 600	

